



FICHA TECNICA: FT REVISION: 1

M-V

DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR DE CERÁMICAS. HACE QUE LA PIEZA SEA MENOS MANCHABLE

CARACTERÍSTICAS

M-V es un agente de limpieza que actúa mediante fricción sobre la superficie del material a limpiar o restaurar. Está concebido fundamentalmente para superficies cerámicas que se manchen fácilmente.

M-V deja un acabado superficial del material menos manchable. Puede dejar un aspecto satinado en los porcelánicos naturales rugosos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Pasta
Color Gris-marrón
Olor Característico
Solubilidad en agua
pH 8,5+-1

APLICACIONES

Limpieza en profundidad de superficies antideslizantes.

Se puede aplicar sobre todo tipo de cerámicas y granitos.

Especialmente indicado para superficies de porcelánico natural sin tratar, natural satinado o satinado con esmalte.

Elimina determinadas manchas de agarre de prensa, restos de marcadores de clasificación y otros problemas difíciles como ataques superficiales por productos agresivos.

MODO DE EMPLEO

Si la zona es pequeña se puede friccionar enérgicamente con un trapo.

Si la zona es mayor se puede utilizar una máquina rotativa de abrillantar mármol.

Se debe aplicar previamente una capa de producto sobre la superficie a tratar (60-80 g/m²). Con máquina se recomienda mantener la fricción sobre la zona a tratar durante al menos 3 min/m².

Una vez terminado el proceso lavar con abundante agua.

RECOMENDACIONES

Utilizar el producto con guantes.

Se recomienda hacer una prueba previa antes de su utilización masiva, para ajustar los tiempos y rendimientos.

ALMACENAMIENTO

Mantengase en envase original y cerrado en unos valores de temperatura entre 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 25 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S2 Manténgase alejado de los niños. S24 Evítese el contacto con los ojos.

S26 En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico.





Nocivo

Inflamable

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos