

FICHA TECNICA: FT00

REVISION: 2

NOMAN BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

HIDRO / ÓLEO REPELENTE BASE AGUA PARA BARROS, PIEDRAS NATURALES, MÁRMOLES, GRANITOS ... PROTECTOR BASADO EN NANOTECNOLOGIA.

CARACTERÍSTICAS

Es una mezcla de polímeros de tamaño nano y resinas sintéticas en base acuosa. Se destina para la impermeabilización de barros, piedras naturales, granitos, mármoles, terrazo y materiales porosos. NO ALTERA EL COLOR de los materiales tratados.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Color Densidad Normativa Líquido Blanquecino 1 ±0,05 g/cc UNE EN 1504-2

APLICACIONES

Una aplicación sobre barro cocido, hace que sea totalmente impermeable al agua y a los aceites. Igualmente es aplicable para mármoles y granitos, tanto en corte natural como pulidos.

Indicado para la protección de materiales en interior y exterior. Apto para hidrofugación de fachadas y protección frente a agentes contaminantes.

Sobre NOMAN puede aplicarse un antigraffiti, por lo que quedaría una superficie totalmente impermeabilizada y protegida contra las pintadas.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar seco y exento de cualquier tipo de suciedad.

La aplicación puede darse mediante brocha, rodillo ...

En principio, el producto NOMAN BASE AGUA no altera el aspecto del material tratado, no obstante se aconseja no hacer pruebas sobre el mismo hasta transcurridas 24 horas.

Se debe aplicar una capa fina, uniforme y continua del producto.

Rendimiento: Aproximadamente entre 5-7 m² dependiendo de la porosidad del producto.

RECOMENDACIONES

Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.

ALMACENAMIENTO

En recipientes bien cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses. No exponer a temperaturas mayores de 30 °C y evitar la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 25 litros.

equinsa

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar la hoja de seguridad del producto.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos